

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### 1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

##### 1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

**Ürün Adı:** Aqualatex Plus Sıvı

**Ürün Tanımı:** Çimento esaslı, su izolasyon ürünü sıvı bileşeni.

##### 1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtımı ürünü.

##### 1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

**Şirket Unvanı:** Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.S.

##### Üretici / Şube 1

**Adres:** Oklubalı Köyü P.K. 22 İnönü/ Eskişehir

**Telefon:** +90 (222) 596 62 00

**Fax :** +90 (222) 596 61 99

##### Üretici / Şube 2

**Adres:** Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:11 Sarıçam / Adana

**Telefon:** +90 (322) 342 10 02

**Fax :** +90 (322) 342 10 09

**İlgili kişi mail adresi:** [mustafa.tosun@yurtbay.com](mailto:mustafa.tosun@yurtbay.com)

##### 1.4. Acil durum telefonu

**Acil durum telefon numarası:** +90 (222) 596 62 00

**Ulusal acil durum telefonu :** Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 Sağlık Hizmetleri: 112 İtfaiye:110

#### 2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

##### 2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

##### Sınıflandırma T.C. 28848

**Fiziksel zararlar** Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

**Sağlık zararları** Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

**Çevresel zararlar** Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

##### 2.2. Etiket unsurları

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### Zararlılık İfadeleri

EUH208 reaction mass of: 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] and 2- methyl-2H -isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

#### 2.3. Diğer zararlar

Bu ürünün şu andaki bilgilerimize göre PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan madde içeriği % 0,1'i aşmaz.

### 3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

#### 3.1. Maddeler

Uygulanmaz

#### 3.2. Karışımlar

#### Bileşimine dair yorumlar

: Açıklanan düzeylerin üzerinde sınıflandırılmış madde veya mesleki maruz kalma sınırlarına sahip madde yoktur

### 4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

#### 4.1 ilk yardım önlemlerinin açıklanması

Genel ilkyardım müdahaleleri

: Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.

Soluma halinde ilk yardım müdahaleleri

: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.

Yutma halinde ilk yardım müdahaleleri

: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.

Cilt teması halinde ilk yardım müdahaleleri

: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.

Göz teması halinde ilk yardım Müdahaleleri

: Gözlerinizi ovmayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### 4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

- Soluma : Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.
- Yutma : Yutma; ağız, yemek borusu ve gastrointestinal sistemde ciddi tahrişe neden olabilir.
- Cilt teması : Kızarıklık. Cildi tahriş eder. Hassas kişilerde, hassasiyete veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
- Göz teması : Ciddi göz tahrişine yol açar. Ağrı. Kaşıntı. Kızarıklık.

#### 4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik tedavi uygulayın.

### 5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

#### 5.1. Yangın söndürücüler

Ürün alevlenir değildir. Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.

#### 5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.

Termal bozunma veya yanma ürünleri aşağıdaki maddeleri içerebilir: Zararlı gazlar veya buharlar..

#### 5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler

Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçının. Alanı boşaltın. Isıya maruz kalmış kapları su spreysi ile soğutun ve herhangi bir risk bulunmuyorsa, bu kapları yangın alanından başka bir yere götürün. Alevlere maruz kalan kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. Sızıntı veya döküntü ateşlenmemişse, buharları su püskürterek dağıtın ve sızıntı yerini kapatmaya çalışan personeli koruyun. Akan yangın söndürme suyunu, kanalizasyon ve su yollarına girişini sınırlayarak ve engelleyerek kontrol altına alın. Suyun kirlenme tehlikesi varsa, ilgili makamlara haber verin

- Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman

Pozitif basınçlı kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve uygun koruyucu giysi giyin. Avrupa standardı EN469'a uygun olan itfaiyeci kıyafetleri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal kazalar için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

### 6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### 6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum prosedürleri

##### 6.1.1 Acil durum personeli olmayanlar için

Acil durum planları : Havaya yayılmış buhar veya tozlar halinde, solunum yolları için uygun bir koruma kullanınız. Cilt veya gözlerle temastan kaçınınız.

##### 6.1.2 Acil durumda müdahale edenler için

Koruyucu donanım : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için Bakınız 8. Madde "maruziyet kontrolleri/kişisel koruma"

#### 6.2. Çevresel önlemler

Çevreye dökülmesinden kaçınınız.

#### 6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Döküntüleri hemen temizleyin ve atıkları güvenli bertaraf edin. Ürün suda çözünür ise, döküntüyü suyla seyreltin ve emdirerek temizleyin. Alternatif olarak, suda-çözünür değilse, döküntüyü inert, kuru bir malzemeyle absorbe edin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Kirlenmiş emici madde, dökülen malzemede olduğu gibi benzer tehlikeleri ortaya çıkarabilir. Atık ve kirlenmiş maddeleri içeren kapları etiketleyin ve en kısa sürede alandan uzaklaştırın. Kirlenmiş alanı bol suyla yıkayın. Bir döküntüyle uğraştıktan sonra kendinizi iyice arındırın. Eğer güvenliyse, küçük miktarlardaki döküntüleri buharlaşmaya bırakın.

Diğer bilgiler : Malzeme veya katı atıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.

#### 6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız madde 13.

### 7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

#### 7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri : Üreticinin önerilerini okuyun ve takip edin. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice elleçleyin. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Tozunu solumaktan kaçınınız. Toz oluşumuna neden olan elleçlemeden kaçınınız.

Genel mesleki hijyenle ilgili

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

**Tavsiyeler** : Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

#### 7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

**Depolama tedbirleri** : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Kapları hasardan koruyun.

#### 7.3. Belirli son kullanımlar

**Belirli son kullanımlar** : Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Madde 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

### 8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

#### 8.1. Kontrol parametreleri

Bulunmayan bilgiler.

#### 8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanım



Uygun mühendislik kontrolleri

: Yeterli havalandırma sağlayın. Elleçlenmesi halinde havada asılı toz oluşması riski varsa, mekanik havalandırma kullanın.

#### Göz/Yüz korunması

Risk değerlendirmesi gözlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmış bir standart ile uyumlu göz koruyucusu kullanılmalıdır.

#### Ellerin korunması

Koruyucu eldiven kullanın. En uygun eldiven, eldiven materyalinin delinme süresi hakkında bilgi verebilecek olan eldiven dağıtıcısına/üreticisine danışılarak seçilmelidir. Elleri kimyasallara karşı korumak için, eldivenler TS/EN 374 Standardı ile uyumlu olmalıdır. Eldiven üreticisinin belirttiği verilere göre, eldivenlerin koruyucu özelliklerini devam ettirdiğini kullanım boyunca kontrol edin ve herhangi bir bozulma tespit edildiğinde, eldivenleri en kısa sürede değiştirin. Eldivenlerin sıklıkla değiştirilmesi önerilir. Karışımlar için kullanıldığında, eldivenlerin koruma süresi kesin olarak bilinemez. Eldivenlerin şu

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                                         |                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | malzemelerden yapılması önerilir: Butil lastik. Nitril lastik. Polivinil klorür (PVC).                                                                                                                        |
| <b>Sağlık tedbirleri</b>                | Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.                                  |
| <b>Solunum sisteminin korunması</b>     | Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır                                                                                                                                         |
| <b>Çevresel maruz kalma kontrolleri</b> | Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Havalandırma emisyonlarının ve iş proses ekipmanlarının, çevre koruma mevzuatları gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edilmelidir. |

#### 9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

##### 9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Fiziksel hali                   | : Sıvı             |
| Renk                            | : Beyaz            |
| Koku                            | : Karakteristik.   |
| Koku eşiği                      | : Mevcut veri yok. |
| pH                              | : Mevcut veri yok. |
| Erime noktası                   | : Mevcut veri yok. |
| Donma noktası                   | : Mevcut veri yok  |
| Kaynama noktası                 | : Mevcut veri yok. |
| Parlama noktası                 | : Mevcut veri yok. |
| Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı | : Mevcut veri yok. |
| Ayrışma sıcaklığı               | : Mevcut veri yok. |
| Alevlenirlik (katı, gaz)        | : Mevcut veri yok  |
| Buhar basıncı                   | : Mevcut veri yok. |
| Buhar basıncı                   | : Mevcut veri yok  |
| 20 °C'de bağıl Buhar yoğunluğu  | : Mevcut veri yok  |
| Bağıl yoğunluk                  | : 1,0 - 1,1 g/cm3  |
| Çözünürlük                      | : Mevcut veri yok  |
| Log Pow                         | : Mevcut veri yok  |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Bozunma sıcaklığı      | : Mevcut veri yok |
| Viskozite              | : Mevcut veri yok |
| Patlayıcı özellikler   | : Mevcut veri yok |
| Oksitleyici özellikler | : Mevcut veri yok |
| Patlayıcı sınırlar     | : Mevcut veri yok |

#### 9.2. Diğer bilgiler

|                          |                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Moleküler ağırlığı       | : Uygun bilgi yok.                                          |
| Uçuculuk                 | : Uygun bilgi yok.                                          |
| Doygunluk konsantrasyonu | : Uygun bilgi yok.                                          |
| Kritik sıcaklık          | : Uygun bilgi yok.                                          |
| Uçucu organik bileşik    | : Ürün maksimum 0,1 g/l VOC (Uçucu organik bileşik) içerir. |

### 10. KARARLILIK VE TEPKİME

#### 10.1. Tepkime

Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

#### 10.2. Kimyasal kararlılık

Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır. Öngörülen depolama şartları altında kararlıdır.

#### 10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur.

#### 10.4. Kaçınılması gereken durumlar

+5°C - +35°C arası sıcaklıklarda depolanmalıdır.

#### 10.5. Uyumsuz maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok.

#### 10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.

### 11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

#### 11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

|                                          |                        |
|------------------------------------------|------------------------|
| Cilt aşınması/tahrişi                    | : Cildi tahriş eder.   |
| Ciddi göz hasarı/tahrişi                 | : Gözleri tahriş eder. |
| Solunum yolları veya cilt hassaslaşması: | Hassaslaştırıcı.       |

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

|                                                         |                                                                                        |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| Eşey hücre mutajenitesi                                 | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Kanserojenite                                           | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Üreme toksitesi                                         | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Belirli hedef organ toksitesi<br>(tek maruz kalma)      | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Belirli hedef organ toksitesi<br>(tekrarlı maruz kalma) | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Aspirasyon zararı                                       | : Sınıflandırılmadı.                                                                   |
| Soluma                                                  | : Bilinen yan etkisi yoktur.                                                           |
| Yutma                                                   | : Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.                                           |
| Cilt ile temas                                          | : Kızarıklık. Tahriş edici.                                                            |
| Göz ile temas                                           | : Ciddi göz tahrişine yol açar. Kızarıklık. Tahriş ve kızarıklığa bağlı bulanık görme. |

#### 12. EKOLOJİK BİLGİLER

##### 12.1. Toksisite

|                |                                                                                                                                       |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ekoloji- Genel | : Çevre için tehlikeli olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, büyük veya sık görülen döküntülerin çevreye zararlı etkileri olabilir. |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### 12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

: Tamamlayıcı bilgi yok

##### 12.3. Biyobirikim potansiyeli

: Tamamlayıcı bilgi yok

##### 12.4. Toprakta hareketlilik

: Tamamlayıcı bilgi yok

##### 12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

: Tamamlayıcı bilgi yok

##### 12.4. Diğer olumsuz etkiler

: Tamamlayıcı bilgi yok

#### 13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

##### 13.1. Atık işleme yöntemleri

|                                 |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bölgesel düzenlemeler (atıklar) | : 06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıkların yakılmasına ilişkin yönetmelik. Bertaraf resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır. |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Atık işleme yöntemleri : Atıkları, Atık bertaraf Mercilerinin gereklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

#### 14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Genel : Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN numarası : Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı : Uygulanamaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : Uygulanamaz.

14.4. Ambalajlama grubu : Uygulanamaz.

14.5. Çevresel zararlar : Çevre açısından zararlı/deniz kirleticisi Hayır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler : Uygulanamaz

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC : Uygulanamaz

koduna göre dökme taşımacılık

#### 15. MEVZUAT BİLGİLERİ

##### 15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.  
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır

|                 |                |
|-----------------|----------------|
| Doküman Kodu    | YYK-GBF-021-TR |
| Yürürlük Tarihi | 01.04.2015     |
| Revizyon Tarihi | 14.12.2021     |
| Revizyon No     | 01             |

## GÜVENLİK BİLGİ FORMU

### AQUALATEX PLUS SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

#### 16. DİĞER BİLGİLER

**Hazırlama tarihi** : 01.04.2015  
**GBF No** : YYK-GBF-021-TR  
**Yeni düzenleme tarihi** : 14.12.2021  
**Kaçıncı düzenleme olduğu** : 01

#### Anahtar bilgi kaynakları

Bu doküman 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş uzman personel tarafından hazırlanmıştır.

Bu bilgiler güvenilir ve güncel bilgilerdir. Dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir. Bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya diğer herhangi bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Ürün, üreticisine danışılmaksızın Bölüm 1'de belirtilen kullanım alanı dışında kullanılmamalıdır.

Üretici firma her bir ürünün kullanımını kontrol edemeyeceğinden kullanıcılar kendi sorumlulukları altında, sağlık ve emniyet kurallarının belirlenmesinden ve geçerli mevzuata uyulmasından sorumludur. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

#### Önlem İfadeleri

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.

#### HAZIRLAYAN

**Adı soyadı** : Mustafa Tosun  
**İletişim Bilgileri** : mustafa.tosun@yurtbay.com  
**Belge No** : TÜV/01.181.01  
**Belge Geçerlilik Tarihi** : 29.03.2022