

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

Ürün Adı: Aqualatex UV Sıvı

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, su izolasyon ürünü sıvı bileşeni.

1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Çimento esaslı, iki bileşenli su yalıtımı ürünü.

1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Şirket Unvanı: Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.S.

Üretici / Şube 1

Adres: Oklubalı Köyü P.K. 22 İnönü/ Eskişehir

Telefon: +90 (222) 596 62 00

Fax : +90 (222) 596 61 99

Üretici / Şube 2

Adres: Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:11 Sarıçam / Adana

Telefon: +90 (322) 342 10 02

Fax : +90 (322) 342 10 09

İlgili kişi mail adresi: mustafa.tosun@yurtbay.com

1.4. Acil durum telefonu

Acil durum telefon numarası: +90 (222) 596 62 00

Ulusal acil durum telefonu : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 Sağlık Hizmetleri: 112 İtfaiye:110

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.C. 28848

Fiziksel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Sağlık zararları Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Çevresel zararlar Zararlı olarak sınıflandırılmamıştır

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

2.2. Etiket unsurları

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma.

Zararlılık işareti (SEA)



Uyarı kelimesi

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem ifadeleri

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın
P260 Tozunu, dumanını solumayınız
P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.

Zararlılık ifadeleri

EUH208: 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one, 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no: karışımıdır. 247-500-7] ve 2-metil-2H-izotiyazol-3-on [EC Nr. 220-239-6] (3: 1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir

2.3. Diğer zararlar

Bu ürünün şu andaki bilgilerimize göre PBT veya vPvB olarak sınıflandırılan madde içeriği % 0,1'i aşmaz.

3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1. Maddeler

Uygulanmaz.

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

3.2. Karışımlar

Kimyasal tanımlama: Emülsiyon polimer ve katkı maddeleri karışımı

İhtiva ettiği tehlikeli maddeler: Karışımı oluşturan maddelerin hiçbirisi 1907/2006 (CE) Yönetmeliği Ek II'de belirtilen değerlerin üzerinde değildir.

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 ilk yardım önlemlerinin açıklanması

Genel ilkyardım müdahaleleri	: Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma halinde ilk yardım müdahaleleri	: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma halinde ilk yardım müdahaleleri	: Ağız suyla iyice çalkalayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması halinde ilk yardım müdahaleleri	: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.
Göz teması halinde ilk yardım Müdahaleleri	: Gözlerinizi ovmayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Soluma	: Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.
Yutma	: Yutma; ağız, yemek borusu ve gastrointestinal sistemde ciddi tahrişe neden olabilir.
Cilt teması	: Kızarıklık. Cildi tahriş eder. Hassas kişilerde, hassasiyete veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Göz teması	: Ciddi göz tahrişine yol açar. Ağrı. Kaşıntı. Kızarıklık.

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik tedavi uygulayın.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Ürün alevlenir değildir. Yangını çevrelemek için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın. Söndürme için köpük, karbon dioksit, kuru toz veya su sisi kullanın.

5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.

Termal bozunma veya yanma ürünleri aşağıdaki maddeleri içerebilir: Zararlı gazlar veya buharlar..

5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.

- Yangın söndürme sırasında alınması gereken koruyucu önlemler

Yangın gazlarını veya buharlarını solumaktan kaçının. Alanı boşaltın. Isıya maruz kalmış kapları su spreji ile soğutun ve herhangi bir risk bulunmuyorsa, bu kapları yangın alanından başka bir yere götürün. Alevlere maruz kalan kapları, yangın sönene kadar suyla soğutun. Sızıntı veya döküntü ateşlenmemişse, buharları su püskürterek dağıtın ve sızıntı yerini kapatmaya çalışan personeli koruyun. Akan yangın söndürme suyunu, kanalizasyon ve su yollarına girişini sınırlayarak ve engelleyerek kontrol altına alın. Suyun kirlenme tehlikesi varsa, ilgili makamlara haber verin

- Yangın söndürme ekipleri için özel koruyucu ekipman

Pozitif basınçlı kendi kendine yeterli kapalı devre solunum aparatı ve uygun koruyucu giysi giyin. Avrupa standardı EN469'a uygun olan itfaiyeci kıyafetleri (kasklar, koruyucu botlar ve eldivenler dahil) kimyasal kazalar için temel seviyede bir koruma sağlayacaktır.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum prosedürleri

6.1.1 Acil durum personeli olmayanlar için

Acil durum planları : Havaya yayılmış buhar veya tozlar halinde, solunum yolları için uygun bir koruma kullanınız. Cilt veya gözlerle temastan kaçının.

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

6.1.2 Acil durumda müdahale edenler için

Koruyucu donanım : Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın.
Daha fazla bilgi için Bakınız 8. Madde "maruziyet kontrolleri/kişisel koruma"

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye dökülmesinden kaçının.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Döküntüleri hemen temizleyin ve atıkları güvenli bertaraf edin. Ürün suda çözünür ise, döküntüyü suyla seyreltin ve emdirerek temizleyin. Alternatif olarak, suda-çözünür değilse, döküntüyü inert, kuru bir malzemeyle absorbe edin ve uygun bir atık bertaraf kabına koyun. Kirlenmiş emici madde, dökülen malzemede olduğu gibi benzer tehlikeleri ortaya çıkarabilir. Atık ve kirlenmiş maddeleri içeren kapları etiketleyin ve en kısa sürede alandan uzaklaştırın. Kirlenmiş alanı bol suyla yıkayın. Bir döküntüyle uğraştıktan sonra kendinizi iyice arındırın. Eğer güvenliyse, küçük miktarlardaki döküntüleri buharlaşmaya bırakın.

Diğer bilgiler : Malzeme veya katı atıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız madde 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri :Üreticinin önerilerini okuyun ve takip edin. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice elleçleyin. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Tozunu solumaktan kaçının. Toz oluşumuna neden olan elleçlemeden kaçının.

Genel mesleki hijyenle ilgili Tavsiyeler :Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama tedbirleri :Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Sadece orijinal kabında

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Kapları hasardan koruyun.

7.3. Belirli son kullanımlar

Belirli son kullanımlar :Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Madde 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Bulunmayan bilgiler.

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanım



Uygun mühendislik kontrolleri

:Yeterli havalandırma sağlayın. Elleçlenmesi halinde havada asılı toz oluşması riski varsa, mekanik havalandırma kullanın.

Göz/Yüz korunması

Risk değerlendirmesi gözlerle temas ihtimalini belirtiyorsa, onaylanmış bir standart ile uyumlu göz koruyucusu kullanılmalıdır.

Ellerin korunması

Koruyucu eldiven kullanın. En uygun eldiven, eldiven materyalinin delinme süresi hakkında bilgi verebilecek olan eldiven dağıtıcısına/üreticisine danışılarak seçilmelidir. Elleri kimyasallara karşı korumak için, eldivenler TS/EN 374 Standardı ile uyumlu olmalıdır. Eldiven üreticisinin belirttiği verilere göre, eldivenlerin koruyucu özelliklerini devam ettirdiğini kullanım boyunca kontrol edin ve herhangi bir bozulma tespit edildiğinde, eldivenleri en kısa sürede değiştirin. Eldivenlerin sıklıkla değiştirilmesi önerilir. Karışımlar için kullanıldığında, eldivenlerin koruma süresi kesin olarak bilinemez. Eldivenlerin şu malzemelerden yapılması önerilir: Butil lastik. Nitril lastik. Polivinil klorür (PVC).

Sağlık tedbirleri

Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın. Bu ürünü kullanırken hiçbir şey yemeyin, içmeyin veya sigara içmeyin. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın.

Solunum sisteminin korunması

Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Havalandırma emisyonlarının ve iş proses ekipmanlarının, çevre koruma mevzuatları gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edilmelidir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali	: Sıvı
Renk	: Beyaz
Koku	: Karakteristik.
Koku eşiği	: Mevcut veri yok.
pH	: Mevcut veri yok.
Erime noktası	: Mevcut veri yok.
Donma noktası	: Mevcut veri yok
Kaynama noktası	: Mevcut veri yok.
Parlama noktası	: Mevcut veri yok.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Mevcut veri yok.
Ayrışma sıcaklığı	: Mevcut veri yok.
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Mevcut veri yok
Buhar basıncı	: Mevcut veri yok.
Buhar basıncı	: Mevcut veri yok
20 °C'de bağıl Buhar yoğunluğu	: Mevcut veri yok
Bağıl yoğunluk	: 1,0 - 1,1 g/cm3
Çözünürlük	: Mevcut veri yok
Log Pow	: Mevcut veri yok
Bozunma sıcaklığı	: Mevcut veri yok
Viskozite	: Mevcut veri yok
Patlayıcı özellikler	: Mevcut veri yok
Oksitleyici özellikler	: Mevcut veri yok
Patlayıcı sınırlar	: Mevcut veri yok

9.2. Diğer bilgiler

Moleküler ağırlığı	: Uygun bilgi yok.
--------------------	--------------------

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Uçuculuk	: Uygun bilgi yok.
Doygunluk konsantrasyonu	: Uygun bilgi yok.
Kritik sıcaklık	: Uygun bilgi yok.
Uçucu organik bileşik	: Ürün maksimum 0,1 g/l VOC (Uçucu organik bileşik) içerir.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır. Öngörülen depolama şartları altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

+5°C - +35°C arası sıcaklıklarda depolanmalıdır.

10.5. Uyumsuz maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Cilt aşınması/tahrişi	: Cildi tahriş eder.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	: Gözleri tahriş eder.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması:	Hassaslaştırıcı.
Eşey hücre mutajenitesi	: Sınıflandırılmadı.
Kanserojenite	: Sınıflandırılmadı.
Üreme toksitesi	: Sınıflandırılmadı.
Belirli hedef organ toksitesi (tek maruz kalma)	: Sınıflandırılmadı.
Belirli hedef organ toksitesi (tekrarlı maruz kalma)	: Sınıflandırılmadı.

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Aspirasyon zararı	: Sınıflandırılmadı.
Soluma	: Bilinen yan etkisi yoktur.
Yutma	: Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.
Cilt ile temas	: Kızarıklık. Tahriş edici.
Göz ile temas	: Ciddi göz tahrişine yol açar. Kızarıklık. Tahriş ve kızarıklığa bağlı bulanık görme.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekoloji- Genel	: Çevre için tehlikeli olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, büyük veya sık görülen döküntülerin çevreye zararlı etkileri olabilir.
----------------	---

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

: Tamamlayıcı bilgi yok

12.3. Biyobirikim potansiyeli

: Tamamlayıcı bilgi yok

12.4. Toprakta hareketlilik

: Tamamlayıcı bilgi yok

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

: Tamamlayıcı bilgi yok

12.4. Diğer olumsuz etkiler

: Tamamlayıcı bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bölgesel düzenlemeler (atıklar)	: 06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıkların yakılmasına ilişkin yönetmelik. Bertaraf resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.
Atık işleme yöntemleri	: Atıkları, Atık bertaraf Mercilerinin gereklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Genel	: Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).
14.1. UN numarası	: Uygulanamaz.
14.2. Uygun UN taşımacılık adı	: Uygulanamaz.

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

- 14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı : Uygulanamaz.
- 14.4. Ambalajlama grubu : Uygulanamaz.
- 14.5. Çevresel zararlar : Çevre açısından zararlı/deniz kirletici Hayır.
- 14.6. Kullanıcı için özel önlemler : Uygulanamaz
- 14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC : Uygulanamaz
- koduna göre dökme taşımacılık

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır

16. DİĞER BİLGİLER

Hazırlama tarihi : 01.04.2015

GBF No : YYK-GBF-022-TR

Yeni düzenleme tarihi : 14.12.2021

Kaçıncı düzenleme olduğu : 01

Doküman Kodu	YYK-GBF-022-TR
Yürürlük Tarihi	01.04.2015
Revizyon Tarihi	14.12.2021
Revizyon No	01

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

AQUALATEX UV SIVI

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Anahtar bilgi kaynakları

Bu doküman 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş uzman personel tarafından hazırlanmıştır.

Bu bilgiler güvenilir ve güncel bilgilerdir. Dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir. Bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya diğer herhangi bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Ürün, üreticisine danışılmaksızın Bölüm 1'de belirtilen kullanım alanı dışında kullanılmamalıdır.

Üretici firma her bir ürünün kullanımını kontrol edemeyeceğinden kullanıcılar kendi sorumlulukları altında, sağlık ve emniyet kurallarının belirlenmesinden ve geçerli mevzuata uyulmasından sorumludur. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Önlem ifadeleri

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.

HAZIRLAYAN

Adı soyadı : Mustafa Tosun
İletişim Bilgileri : mustafa.tosun@yurtbay.com
Belge No : TÜV/01.181.01
Belge Geçerlilik Tarihi : 29.03.2022