

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

1. MADDENİN/KARIŞIMIN VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI

1.1. Madde/Müstahzarın tanıtılması

Ürün Adı: Flex Beyaz

Ürün Tanımı: Çimento esaslı, yüksek performanslı, esnek seramik yapıştırma harcıdır.

1.2. Madde/Müstahzarın kullanımı

Çimento esaslı, yüksek performanslı, kayma özelliği azaltılmış, açık bekletme süresi uzatılmış, seramik yapıştırma harcıdır.

1.3. Şirket/İş sahibinin tanıtımı

Şirket Unvanı: Yurtbay Seramik San. ve Tic. A.S.

Üretici / Şube 1

Adres: Oklubalı Köyü P.K. 22 İnönü/ Eskişehir

Telefon: +90 (222) 596 62 00

Fax : +90 (222) 596 61 99

Üretici / Şube 2

Adres: Adana Hacı Sabancı OSB İsmet Atlı Cad. No:11 Sarıçam / Adana

Telefon: +90 (322) 342 10 02

Fax : +90 (322) 342 10 09

İlgili kişi mail adresi: mustafa.tosun@yurtbay.com

1.4. Acil durum telefonu

Acil durum telefon numarası: +90 (222) 596 62 00

Ulusal acil durum telefonu : Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM): 114 Sağlık Hizmetleri: 112 İtfaiye: 110

2. ZARARLILIK TANIMLAMASI

2.1. Madde ve karışımın sınıflandırılması

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma.

Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2	H315
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2	H319
Solunum/Cilt Hassaslaştırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 - 1B	H317
Bhot Tek Maruziyet Zararlılık Kategorisi 3	H335

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

*H ifadelerinin tam metni Bölüm16'da verilmiştir.

2.2. Etiket unsurları

11 Aralık 2013 tarihli ve 28848 sayılı (Mükerrer) Resmi Gazete'de Yayınlanan "Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik" (SEA) uyarınca sınıflandırma.

Zararlılık işareti (SEA)



Uyarı kelimesi

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

H315 Cilt tahrişine yol açar.

H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.

H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.

H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Önlem ifadeleri

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın

P260 Tozunu, dumanını solumayınız

P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız

P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.

P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.

P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.

2.3. Diğer zararlar

Tamamlayıcı bilgi yok.

3. BİLEŞİMİ/ İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ

3.1 Maddeler

Uygulanamaz.

3.2 Karışım

MADDENİN ADI	EC NO	CAS NO	SINIFLANDIRMA	KONSANTRASYON SINIRI %
Portland Çimentosu	266-043-4	65997-15-1	Cilt Tah. 2- H315 Göz Hsr. 2- H319 Cilt Hassas. 1B- H317 BHOT Tek Mrz. 3- H335	>25

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

4. İLK YARDIM ÖNLEMLERİ

4.1 ilk yardım önlemlerinin açıklanması

Genel ilkyardım müdahaleleri	:Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın. Bu Güvenlik Bilgi Formunu sağlık personeline gösterin.
Soluma halinde ilk yardım müdahaleleri	: Maruz kalan kişiyi temiz havaya çıkarın ve rahat nefes alabileceği bir pozisyonda sıcak tutun ve dinlendirin. Yaka, kravat veya kemer gibi giysinin sıkı bölümlerini gevşetin. Belirtiler ciddi veya kalıcı ise tıbbi yardım alın.
Yutma halinde ilk yardım müdahaleleri	: Ağzı suyla iyice çalkalayın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın. Sağlık personeli tarafından belirtilmedikçe kusturmaya çalışmayın.
Cilt teması halinde ilk yardım müdahaleleri	: Kirlenmiş giysileri çıkarın ve cildi su ile iyice yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi yeniden kullanmadan önce yıkayın. Belirtiler yıkamadan sonra oluşursa derhal tıbbi yardım alın. Şüphe durumunda, derhal tıbbi yardım alın.
Göz teması halinde ilk yardım Müdahaleleri	: Gözlerinizi ovmayın. En az 10 dakika boyunca suyla yıkayın. Kontakt lens varsa çıkarın ve bol suyla yıkayın. Rahatsızlığın devam etmesi halinde tıbbi yardım alın.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Soluma	:Bilinen spesifik semptomları bulunmamaktadır.
Yutma	:Yutma; ağız, yemek borusu ve gastrointestinal sistemde ciddi tahrişe neden olabilir.
Cilt teması	:Kızarıklık. Cildi tahriş eder. Hassas kişilerde, hassasiyete veya alerjik reaksiyonlara neden olabilir.
Göz teması	: Ciddi göz tahrişine yol açar. Ağrı. Kaşıntı. Kızarıklık.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Semptomatik tedavi uygulayın.

5. YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ

5.1. Yangın söndürücüler

Ürün yanıcı değildir, özellikle uygun olmayan teçhizat yoktur.

5.2. Madde veya müstahzardan kaynaklanan özel tehlikeler.

Ürün yanıcı, parlayıcı ve patlayıcı değildir, diğer malzemelerin yanmasını kolaylaştıracak etkisi yoktur.

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

5.3. Yangın söndürme görevlilerine yönelik özel tavsiyeler.

Özel koruyucu donanım gerektirmez.

6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI ÖNLEMLER

6.1. Kişisel önlemler, koruma düzenekleri ve acil durum prosedürleri

6.1.1 Acil durum personeli olmayanlar için

Acil durum planları : Havaya yayılmış buhar veya tozlar halinde, solunum yolları için uygun bir koruma kullanınız. Cilt veya gözlerle temastan kaçınınız.

6.1.2 Acil durumda müdahale edenler için

Koruyucu donanım :Uygun koruyucu ekipman olmadan müdahale etmeye kalkışmayın. Daha fazla bilgi için Bakınız 8. Madde "maruziyet kontrolleri/kişisel koruma"

6.2. Çevresel önlemler

Çevreye dökülmesinden kaçınınız.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri :Döküntüleri hemen temizleyin ve atıkları güvenli bertaraf edin. Toz oluşmasından ve tozun dağılmasından kaçınınız. Tozları, partikül filtreli özel toz elektrik süpürgesi kullanarak toplayın veya dikkatli bir şekilde uygun atık toplama kaplarının içine süpürün ve sıkıca mühürleyin.

Diğer bilgiler :Malzeme veya katı atıkları yetkili bir tesiste bertaraf edin.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Daha fazla bilgi için bakınız madde 13.

7. ELLEÇLEME VE DEPOLAMA

7.1. Güvenli elleçleme için önlemler

Kullanım tedbirleri :Üreticinin önerilerini okuyun ve takip edin. Kullanmadan önce özel talimatları okuyun. Bu Güvenlik Bilgi Formunun 8. Bölümünde gösterilen şekilde koruyucu giysi giyin. Dökülmeleri en aza indirmek için tüm ambalajları ve kapları dikkatlice elleçleyin. Kaplar kullanılmadığında sıkıca mühürlenmiş şekilde muhafaza edilmelidir. Tozunu solumaktan kaçınınız. Toz oluşumuna neden olan elleçlemeden kaçınınız.

Genel mesleki hijyenle ilgili

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Tavsiyeler :Cildin kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama tedbirleri :Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Kabı sıkıca kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan bir ortamda muhafaza edin. Kapları hasardan koruyun.

7.3. Belirli son kullanımlar

Belirli son kullanımlar :Bu ürün için tanımlanmış kullanımlar Madde 1.2'de ayrıntılı olarak açıklanmıştır.

8. MARUZ KALMA KONTROLLERİ / KİŞİSEL KORUNMA

8.1. Kontrol parametreleri

Mesleki maruziyet limitleri

Portland Çimentosu :Sınır Değer (TWA 8-saat): TLV: Eşik Sınır Değerleri 10 mg/m³

8.2. Maruz kalma kontrolleri

Koruyucu donanım



Uygun mühendislik kontrolleri

:Yeterli havalandırma sağlayın. Elleçlenmesi halinde havada asılı toz oluşması riski varsa, mekanik havalandırma kullanın.

Gözlerin korunması

: Toz oluşumunu azaltmak, tozun havada dağılmasını ve çevreye yayılmasını önlemek için tedbir alınmalı, genel veya lokal havalandırma, kuru temizleme yöntemlerini uygulanmalıdır. Kişisel koruyucu donanımlar, bunların yürürlükteki standartlara uygunluğunu kanıtlayan CE işaretini taşımalıdır. Göz yüz yıkama haznesi ile acil duşu öngörülmelidir.

Ellerin korunması

: Ürün ile uzun süreli bir temasın öngörülmesi halinde ellerin, penetrasyona dayanıklı iş eldivenleri ile korunması tavsiye edilir (ref. EN 374 standardı). İş eldivenlerinin malzemesi, kullanım prosesine ve oluşabilecek olan ürünlere göre seçilmelidir.

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Deri ve vücudun korunması : Kategori II profesyonel kullanım amaçlı uzun kollu iş giysileri ve güvenlik ayakkabıları giyiniz (ref. 89/686/EEC Direktifi ve EN ISO 20344 standardı). Koruyucu giysileri çıkardıktan sonra su ve sabun ile yıkayınız.

Solunum yollarının korunması: Yetersiz havalandırma halinde, uygun solunum koruyucu kullanılmalıdır. Tozun havadaki konsantrasyonu 10 mg/m³'ün üzerine çıktığı durumlarda, rahatsız edici toza karşı korunmalıdır.

Çevresel maruziyet kontrolleri: Kaplar kullanılmadığında sıkıca kapanmış şekilde muhafaza edilmelidir. Havalandırma emisyonlarının ve iş proses ekipmanlarının, çevre koruma mevzuatları gerekliliklerine uygunluğunu kontrol edilmelidir.

9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER

9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali	:Toz.
Renk	:Beyaz.
Koku	:Kokusuz.
Koku eşiği	:Mevcut veri yok.
pH	: Mevcut veri yok.
Erime noktası	: Mevcut veri yok.
Donma noktası	: Mevcut veri yok
Kaynama noktası	: Mevcut veri yok.
Parlama noktası	: Mevcut veri yok.
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: Mevcut veri yok.
Ayrışma sıcaklığı	: Mevcut veri yok.
Alevlenirlik (katı, gaz)	: Mevcut veri yok
Buhar basıncı	: Mevcut veri yok.
Buhar basıncı	: Mevcut veri yok
20 °C'de bağıl Buhar yoğunluğu	: Mevcut veri yok
Bağıl yoğunluk	: Mevcut veri yok
Çözünürlük	: Mevcut veri yok
Log Pow	: Mevcut veri yok
Bozunma sıcaklığı	: Mevcut veri yok
Viskozite	: Mevcut veri yok
Patlayıcı özellikler	: Mevcut veri yok
Oksitleyici özellikler	: Mevcut veri yok
Patlayıcı sınırlar	: Mevcut veri yok

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

9.2. Diğer bilgiler

Tamamlayıcı bilgi yok.

10. KARARLILIK VE TEPKİME

10.1. Tepkime

Bu ürünle ilgili, bilinen herhangi bir reaktif tehlike yoktur.

10.2. Kimyasal kararlılık

Normal ortam sıcaklıklarında ve tavsiye edildiği gibi kullanıldığında kararlıdır. Öngörülen depolama şartları altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Bilinen herhangi bir muhtemel tehlikeli reaksiyon yoktur.

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

+5°C - +35°C arası sıcaklıklarda depolanmalıdır.

10.5. Uyumsuz maddeler

Tamamlayıcı bilgi yok.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Tavsiye edilen şartlara uygun olarak kullanıldığında ve depolandığında bozunma olmaz.

11. TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ

11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi

Cilt aşınması/tahrişi	:Cildi tahriş eder.
Ciddi göz hasarı/tahrişi	:Gözleri tahriş eder.
Solunum yolları veya cilt hassaslaşması	:Hassaslaştırıcı.
Eşey hücre mutajenitesi	:Sınıflandırılmadı.
Kanserojenite	: Sınıflandırılmadı.
Üreme toksitesi	: Sınıflandırılmadı.
Belirli hedef organ toksitesi (tek maruz kalma)	: Sınıflandırılmadı.
Belirli hedef organ toksitesi (tekrarlı maruz kalma)	: Sınıflandırılmadı.
Aspirasyon zararı	: Sınıflandırılmadı.
Soluma	: Bilinen yan etkisi yoktur.
Yutma	: Mide ağrısına veya kusmaya neden olabilir.
Cilt ile temas	: Kızarıklık. Tahriş edici.

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Göz ile temas : Ciddi göz tahrişine yol açar. Kızarıklık. Tahriş ve kızarıklığa bağlı bulanık görme.

12. EKOLOJİK BİLGİLER

12.1. Toksisite

Ekoloji- Genel : Çevre için tehlikeli olarak kabul edilmez. Bununla birlikte, büyük veya sık görülen döküntülerin çevreye zararlı etkileri olabilir.

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

:Tamamlayıcı bilgi yok

12.3. Biyobirikim potansiyeli

:Tamamlayıcı bilgi yok

12.4. Toprakta hareketlilik

: Tamamlayıcı bilgi yok

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin

: Tamamlayıcı bilgi yok

sonuçları

12.4. Diğer olumsuz etkiler

: Tamamlayıcı bilgi yok

13. BERTARAF ETME BİLGİLERİ

13.1. Atık işleme yöntemleri

Bölgesel düzenlemeler (atıklar)

:06.10.2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Atıkların yakılmasına ilişkin yönetmelik. Bertaraf resmi düzenlemelere uygun yapılmalıdır.

Atık işleme yöntemleri

: Atıkları, Atık bertaraf Mercilerinin gereklerine uygun olarak, lisanslı bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ

Genel

:Ürün, tehlikeli maddelerin taşımacılığı hakkındaki uluslararası yönetmelikler kapsamında değildir (IMDG, IATA, ADR/RID).

14.1. UN numarası

: Uygulanamaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

: Uygulanamaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

: Uygulanamaz.

14.4. Ambalajlama grubu

: Uygulanamaz.

14.5. Çevresel zararlar

: Çevre açısından zararlı/deniz kirleticisi Hayır.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

: Uygulanamaz

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC

: Uygulanamaz

koduna göre dökme taşımacılık

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

15. MEVZUAT BİLGİLERİ

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ulusal yönetmelikler : T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 Sayılı, Maddelerin Ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi Ve Ambalajlanması Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 Ağustos 2013 tarihli, 28730 sayılı, Kanserojen ve Mutajen Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 30 Haziran 2012 tarihli, 6331 sayılı, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 2 Temmuz 2013 tarihli, 28695 sayılı, Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 12 Ağustos 2013 tarihli, 28733 sayılı, Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik.
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2 Nisan 2015 tarihli, 29314 sayılı, Atık Yönetimi Yönetmeliği.

15.2. Kimyasal güvenlik değerlendirmesi: Herhangi bir kimyasal güvenlik değerlendirmesi yapılmamıştır.

16. DİĞER BİLGİLER

Hazırlama tarihi : 01.02.2020
GBF No : YYK-GBF-036-TR
Yeni düzenleme tarihi : 01.02.2020
Kaçınıcı düzenleme olduğu :-

Anahtar bilgi kaynakları

Bu doküman 13 Aralık 2014 tarih ve 29204 sayılı "Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" çerçevesinde hazırlanmış ve yönetmeliğin öngördüğü şekilde belgelendirilmiş uzman personel tarafından hazırlanmıştır.

Bu bilgiler güvenilir ve güncel bilgilerdir. Dokümanda belirtilmediği sürece, sadece belirlenmiş madde için geçerlidir. Bu maddenin diğer maddelerle birlikte kullanılması durumunda veya diğer herhangi bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir. Ürün, üreticisine danışılmaksızın Bölüm 1'de belirtilen kullanım alanı dışında kullanılmamalıdır.

Üretici firma her bir ürünün kullanımını kontrol edemeyeceğinden kullanıcılar kendi sorumlulukları altında, sağlık ve emniyet kurallarının belirlenmesinden ve geçerli mevzuata uyulmasından sorumludur. Üretici yanlış kullanımdan doğacak hiçbir sorumluluğu kabul etmemektedir.

Doküman Kodu	YYK-GBF-036-TR
Yürürlük Tarihi	01.02.2020
Revizyon Tarihi	---
Revizyon No	---

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

FLEX BEYAZ

13 Aralık 2014 tarihli, 29204 sayılı, "T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Zararlı Maddeler Ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik" hükümlerine uygun düzenlenmiştir

Zararlılık İfadeleri (SEA)

H315 Cilt tahrişine yol açar.
H317 Alerjik cilt reaksiyonlarına yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Ciltte Aşınma/Tahriş, Zararlılık Kategorisi 2	H315
Ciddi Göz Hasarı/Göz Tahrişi, Zararlılık Kategorisi 2	H319
Solunum/Cilt Hassaslaştırıcı, Zararlılık Kategorisi 1 - 1B	H317
Bhot Tek Maruziyet Zararlılık Kategorisi 3	H335

Önlem İfadeleri

P102 Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın
P260 Tozunu, dumanını solumayınız
P280 Eldiven / koruyucu kıyafet / göz koruyucu/ yüz koruyucu kullanınız
P302+P352 DERİ İLE TEMAS HALİNDE İSE: Bol sabun ve su ile yıkayın.
P305+P351+P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.
P308+P313 Maruz kalınma veya etkileşme halinde İSE: Tıbbi yardım/bakım alın.
P403+P233 Kabı iyi kapalı ve iyi havalandırılan yerde tutunuz.

HAZIRLAYAN

Adı soyadı	: Mustafa Tosun
İletişim Bilgileri	: mustafa.tosun@yurtbay.com
Belge No	: TÜV/01.181.01
Belge Geçerlilik Tarihi	: 29.03.2022